

Navodila za uporabo

Navodila za namestitev vašega CRM solarnega tuša



Read first, then shower.

Pub. No. 01-018 Rev.01

PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

Vaš solarni tuš je bil zasnovan, proizveden in sestavljen v Španiji.

Upoštevajte navodila, ki so navedena v tem dokumentu.

Lahko nas kontaktirate tako, da pokličete +34 925 869 909 ali pošljete e-mail sporočilo na:
info@industriascrm.com

ROYCE TECNOLOGÍAS EFICIENTES, S.L.
P.I. Soto de Cazalegas. Sector 7. Parc. 67
45683 Cazalegas, Toledo
Španija
Tel.št.: (+34) 925 869 909
www.industriascrm.com

OPOZORILO!

Majhni deli. Ni za otroke do 3 let.



© 2018 ROYCE TECNOLOGIAS EFICIENTES, S.L. All rights reserved. This document is subject to change without notice.
Todos los derechos reservados. Este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.

PRIPOMOČKI

Set za namestitev:

- 4 vijaki
- 4 PVC vložki
- 4 podložke



POTREBNA ORODJA

- . Kladivo
- . Klešče papagajke
- . Vrtalni stroj
- . 12mm sveder
- . Marker - flomaster



Med uporabo orodja, bodite pazljivi na ravnanje s solarnim tušem.



V izogib poškodbam se priporoča uporaba krpe ali plastike med kontaktnimi površinami orodja in solarnega tuša.

NAMESTITEV



Za čim bolj učinkovito segrevanje vode na severni polobli sončne kolektorje obrnite proti jugu, na južni polobli pa proti severu.

1. Izberite mesto namestitve, ki je vodoravno in dobro utrjeno.
2. Položite ohišje tuša na utrjeno podlago z obrnjenim sprijemalnim pokrovom navzgor. Pazljivo snamite sponke.
3. Solarni tuš namestite v priložen podstavek navpično in na ravno ter utrjeno površino.
4. Označite mesta štirih lukenj na držalni plošči (podstavku), kjer bodo nameščeni vijaki.



5. S pomočjo označb in podstavka zvrtejate 4 luknje globine 60mm.

6. V luknje vstavite 4 PVC vložke.

7. Solarni tuš namestite na njegov končni položaj in ga držite z rokami, medtem, ko v luknje vijate vijake.

8. Ko so 4 vijaki privijačeni, jih preverite in po potrebi dodatno privijačite. Ne pretiravajte, saj lahko počijo.

9. Prepričajte se, da je solarni tuš nameščen pravokotno na tla.



10. Spustite vodo, preden priključite cev na solarni tuš. Tako preprečite prihod morebitnih usedlin iz cevi v tuš.

11. Solarni tuš priključite s 1/2 " prilagodljivim konektorjem.


12. Odprite pipico za toplo vodo, vse dokler ne priteče voda.

13. Zaprite pipico. Tuš je pripravljen za uporabo. Voda se bo prvič segrevala nekaj ur. Med uporabo tuša bo čas segrevanja krajši, saj se bo voda segrevala že med ponovnim polnjenjem in mešanjem s toplo vodo.


Med uporabo vedno pričnite z hladno vodo in s pipico prilagajajte toploto vode, saj se lahko v nasprotnem opečete!



POLOŽAJ PIP



POLOŽAJ MEŠALNEGA VENTILA



POLOŽAJ MEŠALNEGA VENTILA



VZDRŽEVANJE



Kadar se tuš uporablja le občasno (vikendi, počitnice,..) je priporočljivo vodo spustiti oz. menjati v celoti (vsaj 3 minute uporabe). Na ta način odstranite klor in ostala sanitarna sredstva, ki se nabirajo v tušu.

Prezimovanje solarnega tuša

Pozimi mora biti celoten sistem izpraznjen. Izpraznite tuš, na naslednji način:

1. Zaprite ventil.
2. Odprite izpustni čep in izpraznite solarni tuš.
3. Odstranite priključeno vrtno cev z vodo.
4. Odprite obe pipici na tušu in izpusite vso vodo.



OPOZORILO: trda ali slana voda lahko bistveno skrajša življenjsko dobo tuša.

Solarni tuš med prezimovanjem shranite na suho in toplo mesto.

OPOMBE



Pred uporabo obvezno preberite naslednje opombe glede morebitnega puščanja vode iz tuša.

Med segrevanjem vode, se lahko zgodi, da bo voda kapljala iz glave tuša. To je normalno. Pri uporabi tople vode se rezervoar napolni s hladno vodo, zaradi segrevanja pa se volumen vode povečuje in iz glave tuša lahko kaplja. Voda lahko še nekaj minut po uporabi kaplja iz glave tuša. To je normalno.

Ne zategujte premočno. Če zategnete ročaj, ko izklopite pipo, lahko poškodujete sklop medeninaste komponente.

Cevi se lahko umažejo z usedlinami, ki se nabirajo na mrežici glave tuša, katero je potrebno redno čistiti.

Garancija

Družba jamči za izdelek pred napakami v materialih in izdelavi za obdobje treh (3) let od dneva nakupa. Izdelek mora biti nameščen in uporabljan skladno s predhodnimi navodili.

Garancija ne krije:

Škode, ki jo povzročijo nesreče, malomarnost ali neustrezna uporaba tuša s strani uporabnika. CRM ni neposredno ali posredno odgovoren za kakršnokoli neplačilo ali zamudo pri svojih garancijskih obveznostih, ki bi lahko nastale zaradi nepredvidenih okoliščin višje sile ali drugih nepričakovanih dogodkov.

V procesu uveljavljanja splošne garancije, lahko CRM od stranke zahteva dodatne informacije o okvari izdelka.

Pred dvigom solarnega tuša lahko družba zahteva fotografije embalaže oz. pakiranja in tako preveri ali je tuš ustrezno zavarovan pred morebitno škodo, ki lahko nastane med transportom. Proces vključuje tudi preverjanje tuša in tovarniško poročilo, ko se le-ta vrne v tovarno.

V kolikor družba ugotovi, da garancija ne pokriva nastale škode/okvare, bo končna stranka o tem obveščena. V tem primeru lahko izbira ali želi izdelek nazaj takšen, kot ga je poslala ali naj družba izdelek popravi za predhodno dogovorjeno plačilo.

